


## Centrální vysavače SISTEM AIR



[www.sistem-air.cz](http://www.sistem-air.cz)

Čistota a hygiena  
... snadno a rychle

Síla je v jednoduchosti: čistý domov s flexibilní hadicí!



- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 1 Sací jednotka        | 3 Odvod vzduchu & tlumič hluku |
| 2 PVC potrubní rozvody | 4 Sací zásuvka                 |



# Pro ty, co hledají praktická řešení

## CO JE SYSTÉM CENTRÁLNÍHO VYSÁVÁNÍ...

Systém centrálního vysávání je revoluční způsob úklidu Vaší domácnosti.

Hlavními prvky systému jsou:

1. Centrální jednotka (motor), která může být umístěna kdekoliv ve Vašem domě. V technické místnosti, garáži, strojovně, sklepě atp. daleko od hlavních obytných prostor.
2. PVC potrubní síť, bývá obvykle umístěna pod podlahou, ve zdi nebo podhledu a propojuje centrální jednotku se sacími zásuvkami.
3. Odvod vzduchu mimo budovu a tlumič hluku.
4. Sací zásuvka do které umístíte flexibilní hadici s příslušenstvím

Systém má řadu výhod...



Pro ty, co chtějí  
mít skutečně čisto



Nyní můžete mít ve Vašem domě skutečně čisto:  
Centrální vysavače Sistem Air



... absolutní bezpečnost

Co Vás čeká s tradičními přenosnými vysavači? Filtry klasických vysavačů nezachytí roztoče, pyly, mikroskopické prachové částice a ostatní alergeny, ty zpětně vypustí do prostoru a znovu cirkulují ve vzduchu. Díky důmyslnosti Sistem Air jsou všechny tyto látky zachyceny, odstraněny a vyloučeny z Vašeho domu. Vychutnejte si skutečnou čistotu.

Sací zásuvka ve které je umístěna flexibilní hadice, má nízkonapěťové kontakty (12 V) Tím tedy odstraňujeme veškerá rizika spojená s úrazem elektrickým proudem a používání zásuvek je absolutně bezpečné.

Pro ty, co  
chtějí absolutní  
ticho





Vychutnejte si dokonalé pohodlí Vašeho domova:  
Se Sistem Air můžete!



Nevzdávejte se pohodlí...

Uklidíte Váš domov aniž byste rušili ostatní rodinné příslušníky, kteří si právě čtou noviny, telefonují, sledují televizi nebo poslouchají hudbu. Centrální, sací jednotka a celý systém centrálního vysávání je absolutně tichý. Flexibilita systému Sistem Air Vám umožní umístit centrální jednotku kdekoli v domě, daleko od hlavních obytných prostor.

Používáním lehké, snadno ovladatelné flexibilní hadice. Zapomeňte na nepohodlné a těžké přenosné vysavače, neskladné napájecí kabely a otravný zápach spáleného prachu. S centrálními vysavači Sistem Air se úklid stává hladší, jednodušší a rychlejší. Rozhodněte se, jak využijete času, který Vám ušetří Sistem Air...

Pro ty, co si  
rádi vybírají...



Wireless





Úklid Vašeho domu nikdy nebyl jednodušší : Příslušenství Sistem Air umožňuje čištění všech povrchů s překvapujícími výsledky!



Podlahový kartáč



Víceúčelový kartáč pro použití na dřevěné podlahy, dlažby a koberce



Plstěný kartáč na šetrné čištění dřevěných podlah



Turbo kartáč na koberce



Kartáč na radiátory



Turbo kartáč na čalounění



Štěrbínová hubice



Kartáč na potrubí a trámy



Kartáč na šaty



Kartáč na prach



Kartáč na domácí zvířata



Kartáč na vodu



Kartáč na radiátory



Obal na hadici



Standardní Sada Příslušenství



Separátor vody



Separátor popela

Kompletní příslušenství Sistem Air bylo navrženo tak, aby poskytovalo to nejlepší řešení při častém úklidu jak v domácím tak i pracovním prostředí. Nabízí kartáče pro použití na různé povrchy: Dřevěné i dlážděné podlahy, koberce a čalounění.

A to není vše: Sistem Air nabízí příslušenství, které Vám umožní vyčistit oblečení, radiátory, rohy, kam se běžné kartáče nedostanou, sedací soupravy, židle, popel z krbu či kamen nebo i tekutiny. Vše je snadnější s centrálními vysavači Sistem Air.

...nezapomínáme na funkčnost

Příslušenství Sistem Air je navrženo tak, aby uživateli poskytlo maximální spolehlivost a pohodlí, umožňuje provádět úklid snadno a rychle doma i v pracovním prostředí.

Pro ty, co  
chtějí eleganci



Sistem Air nabízí širokou škálu vysavačových zásuvek: výběrem Sistem Air, nevybíráte jen styl, ale i funkčnost.

Čtvercové zásuvky



Podlahové zásuvky



Průmyslové zásuvky



Štěrbínové zásuvky



Zásuvky pro externí použití



Obdélníkové sací zásuvky  
dostupné v různých modelech



Sací zásuvky Sistem Air byly navrženy tak, aby korespondovaly s ostatním elektrickým příslušenstvím, které jste vybrali pro Váš domov a tím vytváří dokonalý soulad s Vašimi elektrickými zásuvkami a vypínači.

...v kombinaci  
s kvalitou

Estetika zásuvek je jen jedním ze znaků jejich designu, který je zaměřen na maximální jednoduchost použití, podtrhuje ergonomické otevírání klapky a pevnost použitých materiálů.





## POUŽITÍ V OBYTNÝCH PROSTORECH

Bezkonkurenční  
výkon a spolehlivost

## SPECIÁLNĚ PRO PATROVÉ BUDOVY



Centrální vysavače  
vhodné pro instalaci  
do malých bytů, a  
apartmánů, které se  
obvykle nacházejí v  
bytových domech a  
patrových budovách.



# Řady centrálních vysavačů

Obytné prostory



### TECNO R-evolution

Obytné prostory, plocha do 450m<sup>2</sup>  
1 Uživatel  
Rodinné domy, vily, obchody, restaurace, kanceláře  
4 Modely  
Vestavěný počítač s přehledným displejem  
Servisní zásuvka v těle jednotky  
Počet zásuvek 4-16 (dle modelu)



### TECNO Style

Obytné prostory. Plocha až do 450m<sup>2</sup>  
1 uživatel  
Rodinné domy, vily, obchody  
Počet zásuvek 4-16 (dle modelu)  
5 Modelů  
Servisní zásuvka v těle jednotky  
Bez vestavěného počítače



### Jolly

Patrové budovy. Vysávaná plocha 60m<sup>2</sup>/1jednotka  
Dokončené budovy, byty, apartmány, garáže  
autobusy, jachty, obytné vozy, karavany  
1 uživatel  
Vestavná jednotka/instalace na stěnu  
Včetně základní sady příslušenství



### Wolly2

Patrové budovy. Vysávaná plocha až 300m<sup>2</sup>  
Byty, apartmány, rodinné domy  
1 uživatel  
Vestavná jednotka  
Počet zásuvek: až 7(v závislosti na modelu)



### Sistem CUBE

Patrové budovy. Vysávaná plocha až 120m<sup>2</sup>  
Byty v patrových budovách, apartmány, kanceláře, obchody, salony krásy  
1 Uživatel/ 3zásuvky  
Velmi malá kompaktní jednotky 30x30cm  
Včetně základní sady příslušenství



## Komerční prostory a Průmyslové objekty

Univerzální automatické čištění filtru  
Autocleaner



### Revo Block Professional

Komerční prostory do 1800m<sup>2</sup>  
Kanceláře, úřady, sportovní centra  
výrobní provozy, hotely, obchodní  
prostory  
Až 3 současně pracující uživatelé  
Potrubní síť 63/80mm  
Vestavěný počítač pro správu  
jednotky a systému  
Příprava na automatické čištění filtru

### TECNO Star Dual Power

Obytné prostory. Vysávaná plocha  
až 450m<sup>2</sup>  
2 uživatelé/ až 16 zásuvek/ 5  
modelů /2 motory  
Vestavěný počítač s přehledným  
displejem pro správu jednotky



### Separátor prachu Industrial Clean

Průmyslové objekty. Pohonná jednotka(y)  
+ Separátor(y) prachu = Neomezená  
plocha vysávání, neomezený počet  
zásuvek, neomezený počet uživatelů.

Průmyslové jednotky Industrial motor



Řady centrálních vysavačů Sistem Air splní Vaše nejvyšší nároky: neexistují žádná omezení pokud jde o plochu, počet současně pracujících uživatelů, požadovaný sací výkon nebo vytvoření vlastních systémů pro specifické využití. Díky širokému výběru sacích jednotek, Sistem Air vždy poskytne řešení, které nejlépe odpovídá potřebám uživatele. Robustnost, síla a spolehlivost jsou vlastnosti, které oceňují zákazníci Sistem Air po celém světě.

## OBYTNÉ PROSTORY – TECHNICKÉ INFORMACE

### TECNO R-evolution




| Celková plocha    | MODEL             | ARTIKL         | Maximální počet zásuvek | Maximální počet uživatelů | Vestavěný počítač | Kapacita prachové nádoby (l) | Filtrační plocha (cm²) | Napájení (Volt ac) | Výkon motoru (kW) | Maximální průtok vzduchu (m³/h) |
|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>Max 150 m²</b> | T. Revolution 150 | <b>3110.2T</b> | 4                       | 1                         | ANO               | 21/18                        | 6700                   | 220/240            | 1,1               | 200                             |
| <b>Max 250 m²</b> | T. Revolution 250 | <b>3112.2T</b> | 7                       | 1                         | ANO               | 21/18                        | 6700                   | 220/240            | 1,3               | 234                             |
| <b>Max 350 m²</b> | T. Revolution 350 | <b>3113.2T</b> | 11                      | 1                         | ANO               | 21/18                        | 6700                   | 220/240            | 1,9               | 309                             |
| <b>Max 450 m²</b> | T. Revolution 450 | <b>3115.2T</b> | 16                      | 1                         | ANO               | 21/18                        | 6700                   | 220/240            | 2,1               | 320                             |

### TECNO Style



| Celková plocha | MODEL        | ARTIKL    | Maximální počet zásuvek | Maximální počet uživatelů | Vestavěný počítač | Kapacita (l) | plocha (cm²) | Napájení (Volt ac) | Výkon motoru (kW) | Maximální průtok vzduchu (m³/h) |
|----------------|--------------|-----------|-------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
|                | T.Style Mini | 3110.1TER | 4                       | 1                         | NE                | 15           | 3100         | 220/240            | 1,3               | 234                             |
| Max. 150m2     | T.Style 150  | 3110.1TER | 4                       | 1                         | ANO               | 21           | 6700         | 220/240            | 1,3               | 234                             |
| Max. 250m2     | T.Style 250  | 3112.1TER | 7                       | 1                         | ANO               | 21           | 6700         | 220/240            | 1,4               | 184                             |
| Max. 350m2     | T.Style 350  | 3113.3TER | 11                      | 1                         | ANO               | 21           | 6700         | 220/240            | 1,9               | 309                             |
| Max. 450m2     | T.Style 450  | 3113.3TER | 16                      | 1                         | ANO               | 21           | 6700         | 220/240            | 2,1               | 320                             |

### TECNO Star Dual Power



| Celková plocha                            | MODEL                 | ARTIKL          | Maximální počet zásuvek | Maximální počet uživatelů | Vestavěný počítač | Kapacita (l) | plocha (cm²) | Napájení (Volt ac) | Výkon motoru (kW) | Maximální průtok vzduchu (m³/h) |
|---|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>*Max 350 m²</b><br><b>**Max 450 m²</b> | TECNO STAR Dual Power | <b>3116.2TS</b> | 16                      | 1+1                       | ANO               | 62           | 17000        | 220/240            | 1,3x2             | 390                             |

(\*) pro jednu linku (\*\*) pro dvě samostatné linky



## SACÍ JEDNOTKY PRO PATROVÉ DOMY



### Sistem Jolly



| Celková plocha | MODEL         | ARTIKL | Maximální počet zásuvek | Maximální počet uživatelů | Připojení pro hadice s nízkým napětím | Kapacita prachové nádoby (l) | Napájení (Volt ac) | Výkon motoru (kW) | Maximální průtok vzduchu (m³/h) |
|----------------|---------------|--------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| Max 45/60 m²   | JOLLY         | 8710.0 | 1                       | 1                         | NE                                    | 3                            | 220/240            | 1                 | 178                             |
|                | JOLLY Contact | 8720.0 | 1                       | 1                         | ANO                                   | 3                            | 220/240            | 1                 | 178                             |

### Wolly 2



| Celková plocha | MODEL       | ARTIKL | Maximální počet zásuvek | Maximální počet uživatelů | Sací potrubí Ø (mm) | Potrubí Ø (mm) | Kapacita prachové nádoby (l) | Filtrační plocha (cm²) | Napájení (Volt ac) | Výkon motoru (kW) | Maximální průtok vzduchu (m³/h) |
|----------------|-------------|--------|-------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| Max 150 m²     | WOLLY2 150  | 8201.0 | 4                       | 1                         | 40/50/2"            | 40/50/2"       | 12                           | 2840                   | 220/240            | 1,3               | 234                             |
| Max 300 m²     | WOLLY 2 300 | 8201.1 | 7                       | 1                         | 40/50/2"            | 40/50/2"       | 12                           | 2840                   | 220/240            | 1,4               | 184                             |

### Sistem CUBE



| Celková plocha | MODEL       | ARTIKL | Maximální počet zásuvek | Maximální počet uživatelů | Potrubí Ø mm | Kapacita prachové nádoby (l) | Bezpečnostní filtr | Napájení (Volt ac) | Výkon motoru (kW) | Maximální průtok vzduchu (m³/h) |
|----------------|-------------|--------|-------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| Max 120 m²     | SISTEM Cube | 8300.0 | 3                       | 1                         | 40           | 5                            | ANO                | 220/240            | 1                 | 178                             |


## NAŠE ZÁRUKA

Díky technologii, kterou jsme v průběhu let vyvíjeli a zdokonalovali, Sistem Air poskytuje produkty, které jsou svým výkonem a spolehlivostí na špičce v oblasti centrálních vysavačů. Díky tomu, že jsme docílili této kvality, můžeme našim uživatelům poskytnout 5-ti letou záruku, v případě, že je systém správně nainstalován a je-li prováděna pravidelná údržba, jak je uvedeno v uživatelské příručce jednotlivých modelů. Tato záruka neplatí pro díly, které podléhají běžnému opotřebení způsobenému užíváním ani na škody a poruchy vzniklé nesprávnou instalací nebo nesprávným použitím systému. Více informací naleznete na našich internetových stránkách [www.sistem-air.cz](http://www.sistem-air.cz)



## TECHNICKÁ PODPORA

Pro instalaci centrálního vysavače doporučujeme oslovit zkušené certifikované odborníky. Technické oddělení vám poradí při výběru vhodného systému pro váš projekt. Jakýkoli zásah, který není součástí běžné údržby centrální jednotky musí být prováděn pouze kvalifikovaným personálem. Více informací najdete na [www.sistem-air.cz](http://www.sistem-air.cz)



## KDE NAJDETE NAŠE PRODUKTY

Byty, rodinné domy, kanceláře, úřady, školy, obchodní centra, komerční prostory, průmyslové objekty.




## BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Běžná údržba spočívá pouze v čištění filtru a vyprazdňování kontejneru ve kterém se shromažďuje prach. Centrální vysavače Sistem Air jsou vybaveny velmi odolnou filtrační vložkou, která vyžaduje pravidelné čištění, aby systém zůstal stále efektivní. S výměnou filtru se počítá zhruba každých 5-10 let – nikdy to nebylo jednodušší.





[www.sistem-air.cz](http://www.sistem-air.cz)



EDB Systems s. r. o., divize Sistem Air  
výhradní distributor centrálních vysavačů Sistem Air pro Českou republiku  
Hrádkov 30 - 68001 Boskovice - Tel.: +420 605 722 958  
[www.sistem-air.cz](http://www.sistem-air.cz); e-mail: [info@sistem-air.cz](mailto:info@sistem-air.cz)